



**General
Catalogue
2023**



**LUX
GRES**

INDICE • INDEX

PURO

• 60x60 • 80x80 • 60x120 p.03 - 08

I MARMI

• 60x60 • 80x80 • 60x120 p.09 - 44

APRICOT

• 20x120 p.45 - 46

ROTTEN

• 20x120 p.47 - 48

GRAPHITE

• 20x120 p.49 - 50

ATTIC

• 60x60 • 80x80 • 60x120 p.51 - 58

ORION

• 60x60 • 80x80 • 60x120 p.59 - 62

I BIANCHI

• 30x60 • 20x20 p.63 - 64

CARATTERISTICHE TECNICHE

p.65 - 66

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

p.67 - 68

SIMBOLOGIA • SYMBOLICS

DESTINAZIONE D'USO

INTENDED USE



Pavimenti
Floor tile



Rivestimenti
Wall tile



Interni
Indoor

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Monocalibro
Monocaliber



Ingelivo
Frost resistant



Tecnologia digitale
Digital technology

SUPPORTO

SUPPORT



Bicottura
Double firing



Gres porcellanato
smaltato
Glazed porcelain
stoneware



Gres porcellanato
a tutta massa
Full body porcelain
stoneware

FINITURA

FINISHING



Naturale rettificato
Natural rectified



Levigato rettificato
Polished rectified

SUPERFICIE

SURFACE



Lucido
Glossy



Matt
Matt

GRADO DI SCIVOLOSITÀ

DEGREE OF SLIPPAGE




PURO

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Nero Extra Black



POLISHED
LEVIGATO

03
04




Puro **Nero Extra Black**
60x60cm | 24"x24"

PURO

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED


Bianco Super White




"Full Body" / "Tutta Massa"



Bianco Extra White



Available Sizes /
Formati Disponibili






Puro Bianco Extra White
60x60cm | 24"x24"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Marble White



Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

09
10



I Marmi **Marble White**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Apuane Statuario



Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

11
12




I Marmi **Apuane Statuario**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Carrara



Available Sizes /
Formati Disponibili



- Icon: Circle with two circles inside
- Icon: Circle with a house inside
- Icon: Circle with a snowflake inside
- Icon: Circle with 'GS' inside
- Icon: Circle with 'LR' inside
- Icon: Circle with a person and a mouse cursor
- Icon: Circle with 'IN' inside
- Icon: Circle with 'R9' inside

Polished
LEVIGATO

13
14




I Marmi Carrara
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Calacatta Oro



Available Sizes /
Formati Disponibili



- GS
- LR
- IN
- R9

Polished
LEVIGATO

15
16




I Marmi **Calacatta Oro**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED







Black Marquinia




Available Sizes /
Formati Disponibili



Urban Black



Available Sizes /
Formati Disponibili







I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Gold Marquinia



Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

21
22



I Marmi **Gold Marquinia**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Resilio Onlx



Available Sizes /
Formati Disponibili



POLISHED
LEVIGATO

23
24

I Marmi **Resilio Onlx**
60x120cm | 24"x48"



I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Verona Beige



Available Sizes /
Formati Disponibili



POLISHED
LEVIGATO

25
26



I Marmi **Verona Beige**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Nuvola Bianco




Available Sizes /
Formati Disponibili



Nuvola Dove



Available Sizes /
Formati Disponibili









I Marmi **Nuvola Bianco**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Onlx Grey



Available Sizes /
Formati Disponibili



POLISHED
LEVIGATO

31
32



I Marmi **Onlx Grey**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Picket Dove




Available Sizes /
Formati Disponibili



Picket Bianco



Available Sizes /
Formati Disponibili





I Marmi **Picket Bianco**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Mallorca Bianco



Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

37
38



I Marmi **Mallorca Bianco**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Travera Crema



Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

39
40



I Marmi **Travera Crema**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES


RETTIFICATO
RECTIFIED

Marvel Crema



- Icon: 80
- Icon: Home
- Icon: Snowflake
- Icon: GS
- Icon: LR
- Icon: LK
- Icon: INK
- Icon: R9

Available Sizes /
Formati Disponibili



Polished
LEVIGATO

41
42

I Marmi **Marvel Crema**
60x120cm | 24"x48"

I MARMI

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES


RETTIFICATO
RECTIFIED

Midas Crema



- GS
- LR
- LN
- R9

Available Sizes /
Formati Disponibili



POLISHED
LEVIGATO

43
44



I Marmi **Midas Crema**
60x120cm | 24"x48"

APRICOT

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Apricot Beige



Apricot Mountain Gris



Apricot White



Available Sizes /
Formati Disponibili

20x 120cm	8 1/4" x 48"
-----------	--------------

**MATT WITH
STRUCTURE**
NATURALE STRUTTURATO

45
46



Apricot White
20x120cm | 8"x48"



ROTTEN

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Rotten Beige



Rotten Brown



Rotten Black



Available Sizes /
Formati Disponibili

20x 8"
120cm 48"

MATT WITH
STRUCTURE
NATURALE STRUTTURATO

47
48



Rotten Brown
20x120cm | 8"x48"



GRAPHITE

GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Graphite White



Graphite Beige



Graphite Brown



Available Sizes /
Formati Disponibili

20x 8"
120cm 48"

MATT WITH
STRUCTURE
NATURALE STRUTTURATO

48
50



Graphite Brown
20x120cm | 8"x48"




ATTIC


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Attic Bianco




Available Sizes /
Formati Disponibili



Attic Grey



Available Sizes /
Formati Disponibili







Attic Grey
60x120cm | 24"x48"

ATTIC


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED

Attic Crema




Available Sizes /
Formati Disponibili



Attic Graffito



Available Sizes /
Formati Disponibili






Apricot Crema
60x120cm | 24"x48"

ORION


GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN TILES

RETTIFICATO
RECTIFIED


Orion Grey




Available Sizes /
Formati Disponibili



Orion Sand



Available Sizes /
Formati Disponibili






I BIANCHI


RIVESTIMENTO IN BICOTTURA
DOUBLE-FIRED WALL TILE

Bianco Lucido

RETTIFICATO
RECTIFIED




Bianco Lucido





NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED

Bianco Matt

RETTIFICATO
RECTIFIED



Bianco Matt



NON RETTIFICATO
NOT RECTIFIED



CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES



GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE
ISO-13006/EN14411 GROUP B1a

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards		Pavimenti Floors	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	ISO-10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	± 0,5%	± 0,3%	
		Spessore Thickness	± 5,0%	± 4,0%	
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	± 0,5%	± 0,1%	
		Ortogonalità Rectangularity	± 0,5%	± 0,1%	
		Planarità superficiale Surface flatness	± 0,5%	± 0,2%	
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO-10545-3	< 0,50%		< 0,20%	
Modulo di rottura Modulus of rupture	ISO-10545-4	Min. 35 N/mm ²		Min. 40 N/mm ²	
Resistenza Breaking strength		Min. 1300 N		Min. 2000 N	
Resistenza all'abrasione superficiale Surface abrasion resistance	ISO-10545-7	Come dichiarato As stated		Min. Class 3	
Resistenza al gelo Resistance to frost	ISO-10545-12	Nessuna alterazione No alteration		Non gelivo Frost-proof	
Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance	ISO-10545-9	Nessuna alterazione No alteration		Nessuna alterazione No alteration	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products	ISO-10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks		Conforme Corresponding	
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO-10545-14	Resistente / Resistant Min. Class 3 (Apricot - Rotten)		Conforme Corresponding	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	ISO-10545-17	Come dichiarato As stated		Naturale > 0,40	Levigato > 0,40

Gres porcellanato levigato con trattamento antimacchia: per la pulizia si consiglia di utilizzare prodotti a PH neutro o Filacleaner e di NON utilizzare ammoniaca, candeggina, detersivi a base di sodio e / o a base acida.

Polished Stoneware tiles with stain treatment: for cleaning please use PH-neutral detergents or Filacleaner only; do NOT use detergents containing ammonia, bleach, detergents with sodium and / or acid base.

Grès cérame poli avec traitement antitache: pour le nettoyage, il faut utiliser des détergents avec PH neutre ou Filacleaner; n'utilisez pas des détergents contenant ammoniacque, eau de javel, du sodium et / ou à base d'acid.

Poliertes Feinsteinzeug mit Fleckenbehandlung: wir empfehlen eine tägliche Reinigung nur mit dem PH neutralen Reinigungsmittel oder Fila cleaner; verwenden Sie bitte KEINE Reinigungsmittel mit Ammoniak, Bleichmittel, Natrium-und Säure- Base.

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES



BICOTTURA • DOUBLE-FIRED
EN-159/IS13753

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards		Rivestimenti Wall tiles
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics	ISO-10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width	0,50%	0,40%
		Spessore Thickness	0,6 mm	0,5 mm
		Rettilinearità spigoli Straightness of sides	0,30%	0,20%
		Ortogonalità Rectangularity	0,50%	0,30%
		Planarità superficiale Surface flatness	0,50%	0,50%
Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO-10545-3	> 10%		12-15%
Resistenza Breaking strength	ISO-10545-4	> 150 kg/cm ²		150-180 kg/cm ²
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO-10545-14	Resistente 10 cicli / Resistant 10 cycle		Conforme Corresponding
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness	EN 101	Min 3		Min 3

PACKING DETAILS

Size	Thickness	Pieces/Box	Area/Box	Weight/Box ^(kg/m²)	Box/Pallet	Sqm/Pallet
60X60	8.5mm	4	1.44	26.5kg	40	57.6
60X120	9.5mm	2	1.44	29.5kg	30	43.2
80X80	9.5mm	2	1.28	26kg	44	56.32
20X120	9.0mm	5	1.20	25kg	42	50.4

